


TEUTOŃSKA ENCYKLOPEDIA CHORÓB

HEMATOLOGIA



HEMATOLOGIA: CZĘŚĆ I

PROF. MED. NET. JOANNA IZABELA

Zapraszamy do przeczytania drugiej części Teutońskiej Encyklopedii Chorób w tym wydaniu poświęconej hematologii

CHOROBY

01

Skaza Krasnobru

02

Choroba Cesarska

03

Chłoniak Dreamlandzki

04

Białaczka Awarska

SKAZA KRASNOBRU

Jest to skaza nabyta. Powodem jej powstania jest nadmierna reakcja emocjonalna na aktualne wydarzenia mikronacyjne. Przeważnie powiązana z brakiem refleksji.

Objawy: Wybroczyny krwi pod skórą szczególnie w okolicy twarzy, krwawienia z odbytu ze świadem

Badania: Wydłużony współczynnik HIS-T3R-1A przy prawidłowej liczbie płytek krwi

Leczenie: Ustępuje samoistnie po uspokojeniu

CHOROBA CESARSKA

Choroba występująca u Teutończyków. Szczególnie występująca u członków Rodu Cesarskiego. Związana z mutacją genetyczną wynikająca z zbytniego mieszania się blisko spokrewnionych osób.

Objawy: krwawę znamię przypominające lwa, zmniejszona ilość erytrocytów, zwiększona skłonność do agresji, niekiedy na skórze sierść przypominająca oślą

Badania: Morfologia (niedokrwistość), Testy genetyczne na obecność genu HER-LIEN

Leczenie: Brak leczenia



Typowe umiejscowienie skazy

CHLONNIAK DREAMLANDZKI

Choroba związana z rozrostem limfocytów D. Udowodniono związek przyczynowy z promieniowaniem występującym na terenie Dreamlandu. Choroba może się pojawić również u innych nacji. Występuje ok 15 jej podtypów.


Objawy: powiększenie węzłów chłonnych, poty występująca podczas debat w parlamencie, obecność guzów wyczuwanych palpacyjnie pod skórą

Badania: Biopsja węzła chłonnego, PET-TK

Leczenie: terapia podwójna dremoksynab + unitocyklina

Badania: Morfologia: leukocytoza, niedokrwistość, małopłytkowość
Trepanobiopsja szpiku,
Zwiększenie markeru BDS w surowicy

Leczenie: przeszczep szpiku, chemioterapia dremoksab + rebaricyna



Obraz pod mikroskopem

BIAŁACZKA AWARSKA

Proliferacja leukocytów związana z wykorzystaniem broni chemicznej podczas wojny o Awaręj stwierdzana u żołnierzy jak i ludności cywilnej na tym terenie. Rokowanie niekorzystne z mutacją SAR.

Objawy: osłabienie, owrzodzenia w jamie ustnej, priapizm, krwiomocz